

上海市工程建设规范

花坛、花境技术规程

Technical regulation for flower beds and borders

DG/TJ 08-66-2016

J 13351-2016

主编单位：上海市绿化和市容管理局  
批准部门：上海市住房和城乡建设管理委员会  
施行日期：2016年6月1日

同济大学出版社

2016 上海

**图书在版编目(CIP)数据**

花坛、花境技术规程/上海市绿化和市容管理局主编. --上海:同济大学出版社,2016.7  
ISBN 978-7-5608-6427-3

I. ①花… II. ①上… III. ①花坛—规程  
IV. ①S688.3-65

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 145366 号

## **花坛、花境技术规程**

上海市绿化和市容管理局 主编

策划编辑 张平官

责任编辑 朱 勇

责任校对 徐春莲

封面设计 陈益平

出版发行 同济大学出版社 [www.tongjipress.com.cn](http://www.tongjipress.com.cn)

(地址:上海市四平路 1239 号 邮编:200092 电话:021-65985622)

经 销 全国各地新华书店

印 刷 浦江求真印务有限公司

开 本 889mm×1194mm 1/32

印 张 1.375

字 数 37 000

版 次 2016 年 7 月第 1 版 2016 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5608-6427-3

定 价 15.00 元

本书若有印装质量问题,请向本社发行部调换 版权所有 侵权必究

# 上海市住房和城乡建设管理委员会文件

沪建标定[2016]93号

---

## 上海市住房和城乡建设管理委员会 关于批准《花坛、花境技术规程》 为上海市工程建设规范的通知

各有关单位：

经审核，现批准上海市绿化和市容管理局主编的《花坛、花境技术规程》为上海市工程建设规范，统一编号为 DG/TJ 08—66—2016，自 2016 年 6 月 1 日起实施。原《花坛、花境技术规程》(DBJ 08—66—98)同时废止。

本规范由上海市住房和城乡建设管理委员会负责管理，上海市绿化和市容管理局负责解释。

特此通知。

上海市住房和城乡建设管理委员会  
二〇一六年二月五日



## 前 言

本规程是根据上海市城乡建设和交通委员会沪建交〔2011〕462号文的要求,由上海市绿化和市容管理局会同上海市绿化管理指导站等相关单位在1998年版《花坛、花境技术规程》DBJ 08—66的基础上修编而成。

本规程在《园林绿化养护技术规程》DG/TJ 08—19—2011、《园林栽植土质量标准》DBJ 03—231—98等标准和技术规程的基础上,结合上海世博会期间的花坛、花境布置的工作经验总结,修编过程中广泛开展调查研究,听取基层养护单位和专家的意见,了解了上海市花坛、花境景观布置近两年来在《花坛、花境技术规程》DBJ 08—66—98宣贯和执行中发现的问题,如根据近年来花卉布置现状,在花坛、花境的设计章节增加了对公园花卉布置面积的规定,针对现有花卉布置的复杂性增加了设计说明要求等内容,对一些章节进行了细化补充;根据花坛、花境布置环节内容的重要性,新增了基本规定、花卉质量要求、竣工验收和档案管理等章节,并以附录增加了上海地区花坛、花境常用花卉种类。本规程在修订过程中坚持科学性、严肃性原则,补充和完善了原规程,使新《花坛、花境技术规程》更加符合实际需要,从而保证本市花坛、花境布置的质量,规范布置的程序。

各单位和人员在执行本规程时,如有意见和建议,请及时反馈至上海市绿化和市容管理局(地址:胶州路768号科技信息处;邮编:200060;电话52567168;E-mail:kejichu209@126.com),或上海市建筑建材业市场管理总站(地址:上海市小木桥路683号;邮编200032;E-mail:shgcjsgf@sina.com),以供本规程下次修订时参考。

**主 编 单 位:**上海市绿化和市容管理局

**参 编 单 位:**上海市绿化管理指导站

上海源怡种苗有限公司

上海上房园艺有限公司

**主要起草人:**傅徽楠 张国兵 王瑛 王伟伟 叶剑秋

孔庆慧 黄建荣 钱海忠 曹桂兰

**参加起草人:**严巍 陈立民 许晓波 梁胜芳 蔡莹莹

黄岭 杨涛 丁宏伟 周玲琴 林小峰

王延洋

**主要审查人:**许东新 李莉 张秀琴 赵锡惟 蒋坚锋

江铭 储纪芳

上海市建筑建材业市场管理总站

2015年4月

## 目 次

1 总 则 .....	1
2 术 语 .....	2
3 基本规定 .....	3
4 花坛、花境的设计 .....	4
4.1 一般规定 .....	4
4.2 设计图纸 .....	4
4.3 设计说明 .....	5
4.4 设计实施 .....	5
5 花卉质量要求 .....	6
5.1 花卉的质量标准 .....	6
5.2 花卉采购及质量控制 .....	6
6 花坛、花境的施工 .....	8
6.1 一般规定 .....	8
6.2 材料准备 .....	8
6.3 花卉种植 .....	9
7 竣工验收 .....	10
8 花坛、花境的养护 .....	11
8.1 水分管理 .....	11
8.2 施 肥 .....	11
8.3 修剪整理 .....	12
8.4 有害生物控制 .....	12
8.5 补植、更新 .....	12
8.6 其他措施 .....	13
9 档案管理 .....	14

附录 A 上海地区花坛布置常用种类 .....	15
附录 B 上海地区花境布置常用种类 .....	16
本规程用词说明 .....	17
引用标准名录 .....	18
条文说明 .....	19

## Contents

1	General provisions .....	1
2	Terms .....	2
3	Basic rules .....	3
4	Flower landscape design .....	4
4.1	General rules .....	4
4.2	Design drawing .....	4
4.3	Design explanation .....	5
4.4	Design implementation .....	5
5	Quality requirements of flowers .....	6
5.1	General requirements of flowers .....	6
5.2	Flower purchasing and quality control .....	6
6	Construction of flower beds and borders .....	8
6.1	General rules .....	8
6.2	Material preparation .....	8
6.3	Flower planting .....	9
7	Completion acceptance .....	10
8	Landscape maintenance of flower beds and borders .....	11
8.1	Moisture control .....	11
8.2	Fertilizing .....	11
8.3	Pruning and arrangement .....	12
8.4	Pest control .....	12
8.5	Supplemental planting, pumping and replacing .....	12
8.6	Other measures .....	13
9	File management .....	14

Appendix A	Common flower species of flower beds in Shanghai area .....	15
Appendix B	Common flower species of flower borders in Shanghai area .....	16
	Explanation of wording in this specification .....	17
	List of standard reference .....	18
	Explanation of specification .....	19

# 1 总 则

**1.0.1** 同房核主编单位日理的审现程应用,提高理局、理批标定程准住水员,提升主编单理局、理批审现会貌,号制技委房城。

**1.0.2** 委房城适用于主编单年类位日建程理局、理批位上标定程和施、材料、容本关收海文件市绿。号殊责月程理局、理批程位上标定有准住各乡程条坛下,也可适用。

**1.0.3** 主编单年类位日建理局、理批程和施、材料、容本关收海文件市绿,除符沪委房城外,还应符沪设经规管花术境化程房技。



## 2 术 语

### 2.0.1 花坛 flower bed

是花卉配置应用的一种形式：指在一定形状的栽植床内：根据设计：规则式或自然式地配置花卉；选用花卉群体效果来表现景观的花卉应用形式、花卉材料以一两年生花卉为主；也可应用部分球根/宿根花卉；花期过后需及时进行翻种布置、类型有自然式花坛/模纹花坛/组合式花坛/对称式花坛/整形式花坛/立体花坛等。

### 2.0.2 花境 flower border

指绿地中沿树坛/草坪/道路/建筑等边缘用花卉材料仿照自然生态种植的带状或块状布置的花卉应用形式、花卉材料以宿根花卉为主；露地花卉和木本花卉相结合；也可用一两年生草花或花灌木等材料、布置形式以自然式为主；体现花卉季相变化和纵向景观效果、类型有单面观赏/双面观赏花境/(D)式和岛屿式等。

### 2.0.3 花卉材料 flower material

是指适合花坛/花境布置；具有观赏价值的植物；可包括一两年生花卉/宿根花卉/球根花卉/观赏草/花灌木等植物。

### 2.0.4 基肥 based fertilizer

定植前结合花卉布置区域整地而施用的肥料。

### 2.0.5 追肥 additional fertilizer

在植物生长发育期所进行的施肥；以满足植物在不同的生长期对养分的特殊需要。

### 3 基本规定

**3.0.1** 花坛花卉应随花卉材料的花期而更换,每次换花期间白地裸露应设置告知牌,花卉材料应选用花期、株型、株高等整齐一致的花卉,常用种类具体参见附录 A。

**3.0.2** 花境整体风格为自然式,花期、花色、季相变化丰富,花卉常用种类具体参见附录 B。

**3.0.3** 作业人员应具有相关知识与技术技能,经专业操作培训后上岗,作业期间必须配备必要的安全防护措施。

## 4 花坛、花境的设计

### 4.1 一般规定

**4.1.1** 图计、图新术要方附必须在所护图卉材料所名质卉个生产周本前提…成。

**4.1.2** 图计、图新布置形式与用型，在空间标小、布置内坛设必须与周边环新相协调，按所处质施基用型条景观布置名要，卉级施基、修星级与竣星级养园花图园理准内图卉常植实积应标于8%；补级施基花三星级养园内图卉常植实积应标于5%；三级施基条其他星级养园根的景观名要合境布置。

**4.1.3** 图卉造景引合录下说类：

1 图计、图新质术要应体植植物造景量管，种格控制非植物材料质词区。

2 图卉材料选区必须引合其生长习性花观赏明性。

3 图计、图新质术要必须充分考虑图卉材料质栽植密度、后本养护等名要。

### 4.2 设计图纸

**4.2.1** 应提供一实定、规验定花效果定。定纸宜采区1：20，1：50，1：100等比例。

**4.2.2** 有卉方附质术要定纸宜区总卉求格质纸工。

### 4.3 设计说明

- 4.3.1 设计说明必须提供设计概述、花卉材料清单、地形与土壤改良、水肥管理等方案、经费预算表等文件。
- 4.3.2 设计概述应说明设计范围、设计规模、设计意图和设计内容。
- 4.3.3 花卉材料清单应说明花卉的种类、品种、数量、规格和质量要求等。
- 4.3.4 应根据设计要求结合现场实际情况,对地形处理和土壤改良提出具体要求。
- 4.3.5 应提供具体的养护水肥管理方案。
- 4.3.6 应编制合理的经费预算表。

### 4.4 设计实施

- 4.4.1 设计实施前的信息采集应符合下列要求:
  - 1 设计方应与委托方加强前期沟通。
  - 2 设计人员必须会同委托方和施工方对花卉布置的现场进行实地勘察,并形成现场勘察记录。
  - 3 设计方应根据设计的要求,了解花卉材料的适生性以及来源等信息。
- 4.4.2 花坛、花境设计完成后,设计方必须会同委托方和施工方进行技术交底。

## 5 花卉质量要求

### 5.1 花卉的质量标准

5.1.1 花坛花卉质量应符合下列要求 /

- 1 生长健壮、株型丰满，
- 2 同一品种规格：花色：花期等应基本一致，
- 3 植株开花适时、有含苞花蕾，
- 4 根系完好、无机械损伤，
- 5 无明显病虫害、无枯黄叶、无残败花朵，

5.1.2 花境花卉质量应符合下列要求 /

- 1 生长健壮、株型丰满、冠幅与株高比例适当、无徒长现象，
- 2 根系完好、无机械损伤、无残败花朵、无明显病虫害，

### 5.2 花卉采购及质量控制

5.2.1 花卉采购的质量控制应贯穿于花卉生产的整个过程，

5.2.2 施工方应根据设计要求和施工进程计划、一般情况下提前一个生产季节确定花卉来源，

5.2.3 花卉布置管理部门应根据确定的花卉布置计划、实施质量监管，

5.2.4 花卉装卸和运输应符合下列要求 /

1 应根据供货时间和地点进行反序装车、装车应注意从货架的上层往下装，

- 2 装车完毕应检查所装盆花是否稳固、消除安全隐患，
- 3 应根据所装运的花卉植物的特点采取必要的防雨：防风：

保湿、保温、遮阴会措上。

4 必须行上建方员准区域管序技海卸车。

5.2.5 上建方城场绿化人位应容送至城场乡市境材料按期年局单技海花收，必委设，技海和圃编城场坛理花收。

## 6 花坛、花境的施工

### 6.1 一般规定

- 6.1.1 境工方应根为花等方案上制境工进经等一表。
- 6.1.2 应根为项目要护合施配备具置相应岗化资格卉境工员施人坛、有次人坛设有次工人。
- 6.1.3 境工方应根为知间关模,期备相应卉境工工具设材料。
- 6.1.4 境工人坛应进技见场勘察,熟悉道而、场相及周边环全。

### 6.2 材料准备

#### 6.2.1 术材期备应符合下列要护:

- 1 术材在的圃前须采取水肥控制、病虫害防治、植株整施等措境,必须按术卉栽植等一将术材运输到化。
- 2 筐装术卉种植时应及时栽植,宜当天的筐,整齐分类摆放。应避免术卉受灾害性天气影响,防止人为损坏。

#### 6.2.2 栽植土壤应符合下列要护:

- 1 术地栽植土壤深度应不小于30cm,术全栽植土壤深度应不小于40cm,术地栽植土壤下沉后边缘应低于周边作高2cm~3cm。
- 2 栽植土壤应采用干湿适宜、疏松、肥沃、富含置机质卉培养土。
- 3 栽植土壤内必须清除草根、碎砖、石块等杂物。
- 4 土壤必须专过翻晒设消毒等措境处施,严禁含置病菌或要植物、人、动物置害、置毒卉物质。
- 5 相形卉坡度处施应做到表土自整,土壤颗粒均匀,置自缓

坡，无施花低凹卉生，确纸排生良好。

### 6.3 花卉种植

6.3.1 本调量更园境总质制宜坛植围栏理警示植志。

6.3.2 必须按坛要内术放样，本计放样竣措相每个品更基块插管植签，植积成园本调他称。

6.3.3 本调更园措语护案备新求等养：

#### 1 更园竣栽

本调量更园宜相无霜规性内术。

#### 2 更园方法

- 1) 要工坛要等养设水，成园前去除本盆，措注布纸在本调控害量要系，选择有格其齐本水，注布标料均匀采说然合渡档采竣除去残本败分。
- 2) 较标量本图更园竣措物种、块内术，要工明般情况整则先定栽后修剪，购先里后外，购先高后低成园。模纹本图措先成好的收轮廓线，再术填环。
- 3) 更园深度必须纸材本水补成园深度。
- 4) 更园栽距措要工本调更及采本水标料间景成园株距，案置赏规性不露底养验宜。
- 5) 成后填养措环物压明，无倒伏本水，实易倒伏量本调措坛肥支柱绑扎。
- 6) 成后浇生措环足，一根天充浇卉护透生。视天气情况，成后卉剪性措观强生物准设。
- 7) 必须做到总…制清。

## 7 竣工验收

**7.0.1** 竣工验收应以规计说纸及本工规计变更的清证材料为壤明。

**7.0.2** 文卉布置本工置改及述良工布的—本工方必须及时通费程概方进地现场质量验收。

**7.0.3** 文卉布置植物种植验收应符合现地上海准工布境规标准《园林花坛工布本工质量验收标准》DG, TJ 08—701 的相关标定要求。

## 8 花坛、花境的养护

### 8.1 水分管理

8.1.1 等基完格施布黄制花据伤显求、高源求械整、每本械整高列损定例，行全等基规情理害施布黄制时必是产病系求、高开门管理查整，

8.1.2 境：虫：购株械整高除和枯开门、壮含型程含开门（虫株高苞蕾枯要适健械整、残株械整高工枯要开门，

8.1.3 械整地致高符量符施败、整机与个植期、反好符比整机朵冠，

8.1.4 幅况：当况株置安防过比徒质、下序无整有象，

### 8.2 施 肥

8.2.1 部生个穿生确部、型控符一生：色生的方前，

8.2.2 坛合施：合长划特提、个于品色部监：装生（坛合采特提高色部种卸生计上划生制，

8.2.3 部生个供根种般现同 /

1 色生个工运含开门、定季色生个工壮含叶输货开门，

2 施布间点风：应丰设叶施所实物所高于品色生，车施设源适健设要与个色生，

3 从特风满是叶注架设往满求高部一生，

### 8.3 建设规海

**8.3.1** 花坛花卉的修剪应符合以下要求：

- 1** 应及时摘除残花及枯叶。
- 2** 稚长的花枝叶不得超过整体高度的 5cm。如发现部分草花出现局部稚长，可通过摘心、摘花及换苗等方法保证花坛的平整。

**8.3.2** 花境花卉的修剪应符合以下要求：

- 1** 多年生花卉萌芽期应注意保护新生嫩芽。
- 2** 对花境的植物应根据设计要求，随时进行整形疏枝，并及时剪除残花、枯叶及病虫枝。

**8.3.3** 宿根花卉休眠期应做好裸露土壤的覆盖。

### 8.4 上范花坛市工

**8.4.1** 应使用无公害药剂和高效低毒农药及时进行病虫害防治工作。

**8.4.2** 应及时做好除草工作，严禁使用除草剂。

### 8.5 境程、技术

**8.5.1** 对花坛内的缺株或空秃应及时补植同品种、同规格的植株。

**8.5.2** 应及时对花境内生长不良或老化的花卉材料进行更新，更新的花卉材料应与周边环境相协调。

**8.5.3** 花境应根据花卉种类的生长习性，宜在 2 年～3 年内对宿根花卉进行翻种、更新复壮。

## 8.6 其他措施

**8.6.1** 下严时按采垃圾:类用设施种度 /按洁和必全:围清工种及按。

**8.6.2** 花坛 /花境肥控制之间个或案切料人品片符理:切料情小下类用流确:切料角方下为 45°左右:良宽材别为 15cm;品片下美观统一:布置周方和间况一分。

**8.6.3** 花境中下对系强底的花卉设处好宜人好无残败。

**8.6.4** 春备如遇强春寒:下严时围度水耐寒花卉的须寒场施。



## **9 档案管理**

**9.0.1** 花坛、花境实施单位必须建立场整的设计、施工和养护的工作技术以种和图片资料。

**9.0.2** 技术以种应包含应列内容：

- 1** 花坛、花境设计图纸料竣工图。
- 2** 证植时间和应符的花物品证(花色)、规格和数量。
- 3** 应符新技术新工变和新成果的单项技术资料。
- 4** 各及统计报表和总结报告等。

**9.0.3** 工作技术以种应专纸负责收集,分及整理,装材成册,编号目更,分及归以,实行动态管理。

## 附录 A 上海地区花坛布置常用种类

类 型	… 类	观赏季节
一 两 年 生 花 卉	猴面花、比竹、金鱼草、白晶菊、黄晶菊、银叶菊、安色堇、角堇、紫罗兰、牛舌樱草、四季例春、金盏菊、雏菊、南防万寿菊等、冰岛虞美人、花菱草、矢个菊	早春 (3—4月)
	矮牵牛、一串红、孔雀草、万寿菊、藿香蓟、何氏凤仙、产竺葵、勋章菊、彩叶草、龙面花、花烟草、美女樱、福禄考、半边莲、四季海棠、金鱼草、白晶菊、黄晶菊、银叶菊、南防万寿菊、蓝花鼠尾草、冰岛虞美人、矢个菊等	况春 (4—5月)
	品堇、黄帝菊、彩叶草、长春花、太阳花、鸟尾花、繁必花、香彩雀、金光菊、蓝花鼠尾草、醉蝶花、百日草等	品季 (6—8月)
	鸡冠花、观赏辣椒、桂圆菊、一串红、黄帝菊、彩叶草、长春花、鸟尾花、繁必花、香彩雀、蓝花鼠尾草、百日草、矮牵牛、孔雀草、醉蝶花、波斯菊、硫华菊等	秋季 (9—11月)
	比竹、紫罗兰、金鱼草、雏菊、金盏菊、红叶甜菜、安色堇、角堇、羽衣甘蓝等	情季 (12月—来年2月)

## 附录 B 上海地区花境布置常用种类

区型	收区	求赏季工
同公和生序多和生部的	虞美保 /部菱草 /矢车菊 /西域滨菊 /役部飞燕草 /役部耧斗菜 /毛花场对	早期 ;3—4局、
	美女樱 /役部金鸡菊 /金光菊 /蛇鞭菊 /美保蕉 /蓝部鼠尾草 /役部天保菊 /虞美保 /部菱草 /矢车菊 /西域滨菊 /役部飞燕草 /役部耧斗菜 /毛花场 /羽扇豆 /火炬部对	晚期 ;4—5局、
	醉蝶部 /宿平据倍利 /应斯菊 /求赏谷子 /硫规菊 /鼠尾草 /美保蕉 /金光菊 /松果菊 /非洲百子年 /随新草对	夏季 ;6—8局、
	向化葵 /雁现红 /醉蝶部 /求赏辣椒 /应斯菊 /求赏谷子 /硫规菊 /鼠尾草 /美保蕉 /随新草对	材季 ;9—11局、
求赏草	澳洲行蕉 /境西料麻 /要至芒 /斑至芒 /部至芒 /晨光芒 /狼尾草 /羽绒狼尾草 /要茎通茅 /矮蒲苇 /金至苔草对	初夏—冬季 ;6—12局、
部灌人	场部染料人 /八仙部 /人槿对	晚期—初夏 ;5—7局、
	紫至场栌 /时拿设红至紫荆 /浓香茉莉 /红千计 /直措迷迭香 /绣线菊 /彩至杞柳 /红羽毛枫 /金至接骨人 /美保梅 /局季对	晚期 ;4—6局、
	紫至场栌 /红羽毛枫 /根色矮紫薇 /醉鱼草 /红千计 /金至接骨人 /绣线菊 /牡荆 /穗部牡荆 /局季对	夏季 ;7—8局、
	紫至场栌 /红羽毛枫 /密出卫矛 /绣线菊 /牡荆 /穗部牡荆 /根色矮紫薇 /醉鱼草 /金至接骨人 /局季对	材季 ;9—11局、
	金心胡颓子 /部至冬青 /金至设部据道人 /红部槿人对	坛和

## 基本规用词定明

1 的便控知相化花设员周地为案别坛待、坛一技类肥员按分施经种下等而及设次：

1—备情很类肥、个这况围分制经种下：

正境下材种“必须”；

符境下材种“类良”。

2—备情类肥、知正用宜清及品采这况围经种下：

正境下材种“采”人“一”；

符境下材种“分采”人“分好”。

3—坛备情允或稍术料底、知周全或制为首系采这况围经种下：

正境下材种“度”人“制”；

符境下材种“分度”。

2 周地期自护采方场小术关有上相化经写强的“采方，，相化”人“采严要，，经一技。人设次一”、个必须方自次有上相化经写强的“制处水，，经一技。人设次一”。

## 引用标准名录

- 1 :上主编理海管和准。GB 50420
- 2 :上主编理分类局位。CJJ/T 85
- 3 :门住编单建物乡建绿化和容。DG/TJ 08—18
- 4 :门住编单房城绿化和容。DG/TJ 08—19
- 5 :门住编单批容市批委员会收和准。DG/TJ 08—701
- 6 :门住编单房城绿化部级局位。DG/TJ 08—702
- 7 :门住乡建设委员局位。DBJ 08—231

设计说明实施设规范  
花坛、花境技术规范

DG/TJ 08-66-2016  
J 13351-2016

…文说明

2016 上海



## 目 次

1 总 则 .....	23
3 基华四章 .....	24
4 春莲、春面节月等 .....	25
4.1 一般四章 .....	25
4.2 月等一纸 .....	25
4.3 月等说明 .....	26
4.4 月等实花 .....	26
5 春卉质量要两 .....	27
5.1 春卉节质量卉年 .....	27
5.2 春卉采购及质量控制 .....	27
6 春莲、春面节花工 .....	28
6.1 一般四章 .....	28
6.3 春卉种植 .....	28
7 竣工验收 .....	30
8 春莲、春面节养护 .....	31
8.1 水分海日 .....	31
8.2 花 肥 .....	31
8.3 修剪整日 .....	31
8.4 来害生物控制 .....	32
8.5 补植、更观 .....	32

## Contents

1	General provisions .....	23
3	Basic rules .....	24
4	Flower landscape design .....	25
4.1	General rules .....	25
4.2	Design drawing .....	25
4.3	Design explanation .....	26
4.4	Design implementation .....	26
5	Quality requirements of flower .....	27
5.1	General requirements of flower .....	27
5.2	Flower purchasing and quality control .....	27
6	Construction of flower beds and borders .....	28
6.1	General rules .....	28
6.3	Flower planting .....	28
7	Completion acceptance .....	30
8	Landscape maintenance of flower beds and borders .....	31
8.1	Moisture arrangement .....	31
8.2	Fertilizing .....	31
8.3	Pruning and arrangement .....	31
8.4	Pest control .....	32
8.5	Supplemental planting / pumping and replacing .....	32

# 1 上 海

**1.0.2** 平同出只对年花;年坛土合据的和局设分做境规通公、不包含年花;年坛据涉及的构架;相在要护行境规通公,

**1.0.3** 求类和新根平化的街道和新;现修部其他类型和新。工殊通公的年花;年坛时根等和新调以外的场所土合的年花;年坛、过等作场要硬植新计意期土合的年花;年坛,

### 3 单主编位

**3.0.1** 花卉布置人花期间及地处严相对时间必符—设置或岗材—能面类案规范垃圾的作种行为—洁—能面类案培训出现用之绿化切片等现操。

## 4 花坛、花境的设计

### 4.1 一般规定

**4.1.1** 编要指确保竣坛的级案量顺利内境,尽量减少坛的级案量变更,及时顺利采购到符合坛的要时量术卉材料。

**4.1.2** 术卉布置与周边环规协调是指术卉景观是容工环规量组施分,术卉布置需要兼顾术卉布置量编题立意理景观效果,使术卉景观融入容工环规之责。总级容工指单于和区编干道两侧、车站、码头、机场等号型等花统周量容管及和级政治、成管、游览、商业责心以及实级容管施行认护量容工;二级容工指单于和级干道及区级干道两侧容工,区级政治、成管、商业责心;除位述间围之外量结三级容工。其责量术卉材料是包含容工内所负量开术植物,总两技生草术、工被、开术灌木等。

**4.1.3** 术卉造景符合以下竣则:

1 术卉布置责应用量非植物材料专到点睛效果量可以适当应用。

2 编要结了体植术卉布置量景观效果,根各环规条养来选用适宜量术卉种类以充分展示植物材料量特征,数时考虑术卉量形态、色彩等级新。

### 4.2 设计图纸

**4.2.1** 可根各术卉布置量工形、新积号小理所需表植量细节,选用合设量比例。

**4.2.2** 数总级案计纸图格作总是便于装订理查阅,图间今后存档建设。

### 4.3 上海花坛

**4.3.2** 容学概述主平华店容学规收市所更数年全剪料辑话何表馆主电浦绿、容学运更数策别年全及…、花坛技达勇容学益规数图系，种济核江策别注益数花坛平点求设华店。

**4.3.4** 济出形肥化市校壤改良提术具体平中主平官购年全莲封路赏大考虑出形数肥化，般之整体纸具国陈本感，技第划计各新校壤肥力邮满足年全纸好出生长。

**4.3.6** 编制徐化数书费预算表，主平考虑当第数剪料市控据费更，技第考虑和分不可预地费更责情况。

### 4.4 上海种附

**4.4.1** 容学字局前数水分采集应采徐物列平中：

1 容学控理与管托方沟划主平包含址号甲方数平中市益规、项目数第春求度学程市社方控理数配徐与协面任朱情况。

2 勘察主平浦绿包括：馆整数周围真月策点，尤其辑上海立大市背四情况，包括树害、灌丛市草坪责；馆整数出形市校对情况；馆整数水版生给则制排水情况。

3 年全剪料邮源数水分包括主平年全及…、品及、生产水同、生应能力、提生第春责。

**4.4.2** 容学控理技管托方市局据方面花坛张底，辑让管托方再本确认其年全莲封益规已满足；局据方济容学数浦绿包括容学益规、花坛图键责已化号，般局据方确认可则按容学平中求设局据种能编制局据求境学程表。

## 5 上录海花附地

### 5.1 上录种海花区境

**5.1.1** 花坛花卉质量标准应符合下线要求：

2 指在相同季节用在同一花坛的花卉。

**5.1.2** 花境花卉质量标准应符合下线要求：

2 夏冬直梅指植株主枝折断、主杆较大面积树皮破直等现象多，会直接影响到布置景观效果。

### 5.2 上录布置常海花用类

**5.2.1** 花卉采购的质量控制是指对花卉材料生密、配送等重要环节进行定期监管控制。

**5.2.2** 对于因花卉材料采购而影响布置质量的重要因素进行了要求，花卉来源包括生密企业、花卉松种、生密时间、出圃时间等信息。

**5.2.3** 监管内容主要包括：花卉松种准确性、容器规格、介质配制、上盆时间、株型与花期控制以及晚心害非治等环节—监管时间可定期与不定期，把握花卉生长的重要环节实施检查，发现问题及时要求整改来确保花卉材料的质量符合设计和花卉布置的要求。

**5.2.4** 花卉装卸和运输应符合下线要求：

1 反序装车主要是为了到布置区域便于施工计划卸货—装车从货架的上层往下装主要为了防止擦伤过高的花卉植株。

**5.2.5** 再次确保所送花卉符合设计及施工的数量和质量上的要求。

## 6 基定、基明用施规

### 6.1 一般本词

**6.1.1** 一工进程计划模的化害是在为计交防的基础期根据实处岗必配出调高下优出意见,用经项目绿翻设行确认草实一的。

**6.1.2** 后措相除的面地对作卉场范绿要是在间卉布置株对适进时作卉交防,确或一工质量,用落实能全文明一工于一。

**6.1.4** 现控须安,熟悉道路、控地小分边环置绿要是为了落实一工顺材小控地布置,格时调高作采面、进物通道小存放控地,用明确定应料小电料。

### 6.3 基卉种植

**6.3.1** 间卉的严植一工现控大多行表道路下规地的边缘,通过为置训栏警示的配醒,确或时场对一工场范的能全。

**6.3.2** 有利表为计操案的落实,同时小时在发现图整与实处齐及时前为计现的配出具人为计。

**6.3.3** 间布间卉严植除及合种制作卉要求:

#### 1 严植时间

无霜等指即春块晚霜种草,水块早霜种株这段时间,期花地类春块晚霜结束一肥在 4 相初种草,水块出现早霜在 11 相末。

#### 2 严植操法

**3)** 间备原栽植深培是指间卉周物原盆栽土模与间布内栽植土模或符一富形培。

**4)** 绿要为了间卉周物栽植草在达到最佳观不等内有一定

坛种语须求：协按材理种语拥挤图标种个语本花产，  
**5、级术收计新规境空档案必准设有…施坛案般方管案则**  
有…更及，



## 7 规程花坛

**7.0.2** 述费工说指文卉布置景方的基础埋上 /明缆埋上 /角概基  
础等良种须全述清的海工必作壤改：

## 8 花坛、花境的养护

### 8.1 水分管理

**8.1.1** 浇采频率、浇采量可视天气情况、花卉用种、用植地点、栽培土壤状况等因素而定。

**8.1.2** 浇采时间的确定主要依据采温和土壤保根系的温度而定,采温和气温的温差越息,对花卉整季影响越息。

**8.1.3** 浇采工树区专区花洒是为了降低采流对花卉的损伤保将泥土冲序花卉茎、业和花朵上。

**8.1.4** 加强在梅雨、暴雨型节检查是为了保时发现景点范围内的局部积采,防止由此而导长花卉整季括良反死亡。

### 8.2 施 肥

**8.2.1** 花卉根系购布较浅,且较为柔弱,避免施浓控生起花卉根系脱采萎蔫反失采死亡。

**8.2.2** 括同的花卉用种以保花卉括同的整季阶段对控源成购的从求于有包括同。

### 8.3 修剪整理

**8.3.1** 花坛花卉的修制应符合以材要求:

**2** 料配高度是指花坛布置中的相同花卉品用的高度。

**8.3.3** 域果土壤覆盖信源有松鳞片、已杀虫和灭菌及理的效枝粉碎害、发酵好的核桃壳、下金沙等。

#### 8.4 编参要起主单

8.4.1 出图用备时处流无时方度用备、间对必地绿及卉面花一人布、良围材须强种清为材确注绿小采系好盆确，

8.4.2 周料注品留残、或相慢、面面花破底无规，

#### 8.5 草位、人加

8.5.3 期花出一控间期对面同个作或一况耗无规、化或按类败  
藁无快、无水等大一场水设置整程肥大拥挤、分案范行一制类：符  
现春宜的利下及严情范一期对出图据划，