

座舱氛围灯

使用说明书

零件号	适用车型
NCA64-33010	2018-2020 款雷克萨斯 ES
NCA64-33020	2021-2023 款雷克萨斯 ES

*用户须知

1. 本手册使用插图方式来说明操作步骤及注意事项。
2. 本手册的图片仅供参考，具体请以实物为准。
3. 当说明书的功能描述与实物不同时，请以实物的功能为准。

一、安全注意事项

1. 请勿在驾驶车辆期间，确认本产品的灯光效果，否则可能会导致事故。
2. 请勿在驾驶车辆期间操作本产品 APP, 务必在安全的场所停车, 开启驻车制动器的状态下进行操作 APP, 否则可能会导致事故。
3. 请严格按照使用说明书来操作本产品！
4. 出现故障时，请勿自行拆卸主控盒或配件，如产品发生异常时（例如：部分位置饰板不亮、APP 无法控制、语音无法控制、迎宾功能失效等），请联络销售店专业人员处理，禁止擅自进行维修。
5. 禁止分解或改装本产品，否则可能会导致产品损坏、火灾、触电、车辆故障等情况出现。
6. 拆卸（安装）、配线、请委托销售店专业人员进行操作，本产品需要专业人员进行安装和接线测试，误安装、误配线可能导致车辆故障，请务必委托专业人员进行操作。

二、产品参数

工作电压	DC 9V-16V	存储温度	-40~+85℃
工作电流	850mA~1850mA	工作湿度	40%-80%
待机电流	<10mA	蓝牙接收距离	10M 内
工作温度	-30~+75℃	语音控制支持语言	中文



三、产品主体介绍



图 1—产品部件图




图 2—产品位置图

【注释】

序号	部件描叙	序号	部件描叙
①	副驾饰板灯条	⑤	左后门饰板灯条
②	主驾饰板灯条	⑥	右后门饰板灯条
③	左前门饰板灯条	⑦	语音盒喇叭
④	右前门饰板灯条	⑧	麦克风

四、使用方法 1——APP 操作

4.1 手机 APP 下载步骤

方法一、请在各大应用商店搜索并下载“Lexus Accessory” APP (安卓系统或 IOS 系统)。




图 3—IOS 系统




图 4—安卓系统

方法二、扫码下载：通过扫描下方二维码即可下载“Lexus Accessory” APP (安卓系统或 IOS 系统)。



图 5—二维码&APP 图标

注意：
下载 APP 时，APP 访问位置信息功能需打开



4.2 APP 功能及操作介绍

连接步骤：


【第一步】点击手机桌面 APP “Lexus Accessory” 进入 APP 首页，点击首页添加设备选项图标”” 选择添加氛围灯；



图 6—APP 首页界面

【第二步】进入氛围灯添加设备选项后，点击“点击添加”选项，窗口会自动弹出产品蓝牙列表界面，点击蓝牙名称连接产品蓝牙；

注意：

产品蓝牙名称：“YX_00000000000”，“YX_”前三位为固定前缀，“00000000000”为流水号（12 位），该流水号随设备而定，任何一台产品有且只有一个流水号。




图 7—添加设备界面

【第三步】连接好产品蓝牙后，APP 会自动跳到首页界面并提示“连接成功”，同时在“我的设备”栏显示该设备“已连接”，点击该设备即可进入产品功能设置界面；



图 8—产品已连接状态

注意：

1. 以上步骤为产品首次连接 APP 时操作步骤，下次使用需再次连接产品时，在 APP 首页“我的设备”栏点击对应产品蓝牙进行连接，APP 将自动连接产品，连接后可正常操作，如右图所示；
2. 如需手机 APP 操作产品各项功能，车辆需启动或处于 ACC-ON 状态；
3. 如需删除 APP 首页“我的设备”栏相关设备，选择相应设备，长按 2~3 秒，系统会自动提示“确认删除此设备”，如需确认删除，点击“确认”即可，如下图所示：



图 9—产品未连接状态



图 10—删除设备界面

APP 功能介绍:

注意:

- 1. 自定义颜色功能，车主可根据自己喜好添加或删除颜色，如需增加颜色，选择喜欢的颜色后，点击“+”，如需删除颜色，选好对应颜色后，长按 2~3 秒，系统将会弹出“是否删除颜色”框，点击确认，系统将自动删除该颜色；
- 2. 如果产品正常工作模式为“幻彩模式”，车主想通过 APP 更换 RGB 模式时，需在“流水选择”里面选择“跟随 1”或“跟随 2”点击确认，然后可任意选择 RGB 模式选择里面的任意模式。



图 11. 1—APP 功能界面



图 11. 2—APP 功能界面

五、使用方法 2——语音控制

5.1 唤醒词条

系统默认“**你好氛围灯**”语音唤醒，唤醒后，语音提示“有什么可以帮到你”或“你说/我在”。

5.2 语音控制指令词条

系统语音唤醒后，可通过语音发出以下词条指令调节氛围灯模式，串口通讯在接收到相关词条指令后，语音提示“好的”、“已切换”及“看看这个模式”等。

【词条指令】

- ① 打开/关闭氛围灯
- ② 渐变模式
- ③ 呼吸模式
- ④ 爆闪模式
- ⑤ 自动模式
- ⑥ 律动模式
- ⑦ 幻彩模式
- ⑧ 幻彩律动模式
- ⑨ 七彩模式
- ⑩ 魔幻模式
- ⑪ 炫动模式
- ⑫ 单色
- ⑬ 红色
- ⑭ 黄色
- ⑮ 蓝色
- ⑯ 青色
- ⑰ 绿色
- ⑱ 紫色
- ⑲ 白色
- ⑳ 亮一点/暗一点/最大亮度/最小亮度
- ㉑ 切换颜色，换个颜色
- ㉒ 换个模式/效果
- ㉓ 打开迎宾，关闭迎宾

注意：

- 1. 发出语音指令词条时，两个语音指令词条的时间间隔需要 3 秒钟到 5 秒钟，防止系统在转换指令过程中，第一个指令未执行完后需立马执行另一指令，导致识别故障；
- 2. 发出语音词条指令时，需吐字清晰，防止系统无法识别转换；
- 3. 系统语音唤醒后，如在 10 秒钟之内，未给系统相关指令词条，语音控制系统将自动退出，需要再次使用该功能时，需重新唤醒语音功能。



六、常见问题 Q&A

Q1:为什么 APP 有时候连接显示异常?

一般出现这种情况有两种原因，第一是需要连接的手机没有打开蓝牙，导致 APP 无法搜索，提示异常；第二是有另外一台手机的 APP 已连接该产品，这种情况出现时，将会导致该手机无法连接 APP，如需连接，需退出另一台手机 APP 或关闭另一台手机蓝牙。

Q2:为什么在操作 APP 时，选择 RGB 模式单色或其他模式时，氛围灯模式不变?

出现这种情况，首先查看氛围灯 APP “流水选择” 是否选择 “跟随 1” 或 “跟随 2” 这两个模式，如果不是这两个模式，可通过 APP 选择 “跟随 1” 或 “跟随 2” 这两个模式其中一个，然后可正常选择 RGB 模式。

Q3:白天驾驶车辆不想打开氛围灯，有什么办法可以关闭?

1. 可通过语音关闭氛围灯，关闭后，氛围灯饰板灯珠不工作，但控制盒仍在待机状态，可随时唤醒打开；
2. 可通过 APP 关闭氛围灯，APP 正常连接产品后，可进入产品功能界面，滑到最底部，点击开关按钮，可关闭或打开氛围灯。（**请勿在驾驶车辆期间操作本产品！**）

Q4:氛围灯亮度太大，一般怎么调节比较方便?

1. 可通过语音调高调低亮度，具体可参考说明书第 6 页-控制方法 2——语音控制；
2. 可通过 APP 调高调低亮度，APP 正常连接产品后，可进入产品功能界面，选择单色模式，然后可正常调节产品亮度。（**请勿在驾驶车辆期间操作本产品！**）

经销商：丰田汽车(中国)投资有限公司

注册地址：中国北京市朝阳区光华东里 8 号院 3 号楼 2001 室

生产商：广州星凯跃实业有限公司

注册地址：广州市黄埔区科学大道 286 号七喜大厦 601-7 房、601-8 房

受委托生产企业：深圳市中雅车联科技有限公司

注册地址：深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区 6 号慧锐通电器厂厂房 501

