


校园文化展示设计方案





3mm+5mm 亚克力板中间夹画面，四个或六个广告钉 (不带灯)



采用 5 毫米雪弗板漏空雕刻花边，中间加 kt 板覆相纸，
以上画面最外边缘在 1.2 米 x 2.4 米之间







在校期间学生人身安全管理的规定

- 1、学生在校期间，校门卫要看好校门，学生不得无故出校门。
- 2、任何单位、个人到校找学生都要经过学校保卫科批准，并由门卫或教师派人到教室通知。如有事必须请假离校，由学生写好请假条给班主任签字后交给门卫方可。
- 3、学生有事必须中途离校的，取自行车时要有班主任的批条。
- 4、机动车辆禁止进入校园，如工作需要确需进入的要由门卫提醒司机慢行，并指挥车辆安全行驶。
- 5、任何教师、班主任不得随意把学生逐出教室或校门，如有违反，学校将给予批评。
- 6、任何教师、班主任不得体罚学生，如有违反学校将给予批评。不准歧视个别生理有缺陷和“后进”的学生，所有学生在政治上一律平等。
- 7、没有经过学校德育处、保卫科的同意，任何人不得把学生从课堂带走。上课期间，教师要负责保护学生的人身安全。如有违反规定导致学生发生意外的，由该教师负主要责任。
- 8、学校任何人无权对学生进行人身搜查、限制人身自由、扣压身份证或正常书信，更不准私拆他人信件、包裹。
- 9、学校学生主管部门应适当组织学生参加力所能及的劳动，对于有危险的劳动项目不得安排学生参加。
- 10、全体教职员工都有义务保护学生的人身安全，课间或课后如遇学生遭受外来人员侵害而视而不见者，学校将给予严厉处分。
- 11、班主任、任课教师和实验员都要对学生进行安全教育。学生攀爬二楼以上的窗子打扫卫生，班主任必须在场，并教育学生注意安全。不准学生用湿抹布擦电器和电器开关。禁止学生随意动开关、电器。
- 12、实验室的实验员要在打扫之前把实验室的危险品存放好，并在打扫结束后检查危险品是否完好。

学校消防安全制度

为加强消防安全工作，保护公共财产、师生的生命及财产安全，把消防安全工作纳入学校的日常管理工作之中，现特制定以下消防安全制度。

- 1、加强全校师生的防火安全教育。按《消防法》的要求，做到人人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。要做到人人都知道火警报警电话119，人人熟知消防自救常识和安全逃生技能。
- 2、保障校内的各种灭火设施的良好。做到定期检查、维护、保证设备完好率达到100%，并做好检查记录。
- 3、教学楼、办公楼、学生宿舍安全出口、疏散通道保持畅通，安全疏散指示标志明显、应急照明完好。
- 4、学生聚集场所不得使用耐火等级低的材料装修。
- 5、易燃、易爆的危险实验用品，做到专门存放、由化学实验员两人同时加锁、关负责保管，在室内必须有沙池、灭火器等。在利用易燃、易爆化学药品做实验时，教师必须在做实验前向学生讲清楚注意事项，并指导学生正确使用，防止火灾事故发生。
- 6、图书馆、化学实验室、物理实验室、木工房、机房等场所严禁吸烟及使用明火，下班后工作人员要及时关好门窗，确保安全。
- 7、消防栓、灭火器等消防设施，要人人爱护。任何人不得随意移动和损坏，违者要严肃处理。
- 8、加强用电安全检查，电工必须经常对校内的用电线路、器材等进行检查，如发现安全隐患，要及时进行整改、维护，确保安全。
- 9、学生宿舍内严禁使用明火，禁止煤炉、热得快、点蜡烛、蚊香，严禁吸烟，严禁私拉乱接电线，不准私自使用任何家用电器。
- 10、校内居住的教职工，必须以身作则，并且教育家属及子女做好安全防火工作。
- 11、校内住户使用煤气，要掌握正确使用方法，注意防漏气、防爆、防火，使用后要关好气阀，确保安全。
- 12、食堂必须使用合格的压力容器、锅炉，每年要检测，要定时检查，锅炉工要持证上岗，严格按操作规程操作，液化气罐与灶头应有1.5米的安全距离，严防事故发生。
- 13、对因无视防火安全规定而造成不良后果者，要从重处罚，直至追究法律责任。

校园文化各种宣传展板