

电子印章简易平台使用说明

一、简介

PageOffice 中自带的电子印章简易平台是已经封装好的，集成 PageOffice 产品后通过访问指定请求并输入用户名密码即可登录到简易平台。简易平台用来管理印章，常见的操作有查看，添加和删除印章。通常情况下，一般由当前 web 系统的管理员登录电子印章简易平台，给指定用户添加和删除印章。在简易平台给指定用户添加完印章，然后在 PageOffice 打开文件的页面通过调用印章的相关 js 方法对文档进行盖章、删除印章、修改密码，验证文档等操作，具体的示例请参考：

[Samples4 的基础功能一、15、演示加盖印章和签字功能（以 Word 为例）](#)

二、登录简易平台

若是 Java 开发的项目，请先运行该项目，然后在网页中输入地址访问：“http://localhost: 端口号/项目名称/loginseal.zz”，然后输入用户名（“admin”）、密码（“111111”），点击登录即可，如图一所示

（以 Samples4、java 为例）。



图一

若是 C#编写的项目，访问项目根目录下“pageoffice”文件夹中的“login.aspx”页面即可进入电子印章简易平台的登录页面，输入用户名（“admin”）、密码（“111111”），点击登录按钮即可。

三、 管理电子印章

1. 添加印章

登录电子印章简易平台后，点击左列表中的“添加印章”按钮添加印章。然后依次填写“印章名称、签章人、部门”，选择印章图片，点击添加印章按钮即可。如图二所示（以 Sample4、java 为例）。如需添加“手写签名章”，则应将“签章类型”选择为“手写”。



图二

2. 删除印章


登录签章系统后，根据每个印章对应的“删除”按钮进行删除印章。如图三所示（以 Sample4、java 为例）。



图三

四、修改电子印章密码

若要修改电子印章的密码，首先需要在线使用 **PageOffice** 打开文件，在 **PageOffice** 自定义工具栏添加“修改密码”按钮，然后调用修改密码的方法 `document.getElemetById("PageOfficeCtrl1").ZoomSeal.ShowSettingsBox();` 点击“修改密码”按钮，则弹出修改密框，先输入用户名（签章人姓名）和旧密码（新添加的电子印章的默认密码为“111111”），再输入6-20位的新密码，点击“确定”按钮即可，如四所示（以 word 为例）。



图四

五、常见问题

1. 在简易平台添加的印章保存到什么地方了？

以 Samples4 为例：

Java 开发：Sample4/WEB-INF/lib/ poseal.db

C#开发：Samples4/App_Data/seal.mdb

总结：正式开发中，如果当前 web 系统要使用简易平台默认的印章数据库，若是 Java 开发，需要拷贝 poseal.db 和 sqlite-jdbc-3.7.2.jar 文件到当前项目的根目录/WEB-INF/lib 下；若是 C#开发，服务器上需先安装 Access 数据库，然后拷贝 seal.mdb 文件到当前项目的根目录/App_Data 下。

2. 简易平台的印章数据库是否支持更换成连接自己的数据库？

首先，简易平台支持更换成连接自己 Web 系统的数据库。但是我们不推荐更换简易平台默认连接的印章数据库。因为简易平台自带的印章数据库用来管理当前 Web 系统的印章是足够用了的，开发人员没必要花费大量的时间和精力去研究和调用自己 Web 系统的数据库。但是不排除个别特殊需求，如果特殊需求下需要连接自己的数据库，请联系卓正公司的技术支持获取更换印章数据库的详细步骤。

六、其他补充说明

若该电子印章简易平台的功能不能满足用户的需求,可联系卓正软件公司试用或购买“卓正 ZoomSeal 电子签章系统”。

卓正 ZoomSeal 电子签章系统是一个和 PageOffice 产品完全独立的产品,支持用户名+密码和 USBKEY (智能密码钥匙)两种方式加盖印章。

卓正 ZoomSeal 电子签章系统中的用户信息和签章信息都是通过数字证书签名的,即通过卓正 ZoomSeal 电子签章系统中的印章签章的文档是具有法律效力的。

总结: 卓正 ZoomSeal 电子签章系统中的盖章方式的安全性级别比电子印章简易平台的盖章方式更高,能更加安全有效地保护电子文档的内容。

卓正软件

咨询电话: 010-84721198